



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
Белинского района

Площадь Комсомольская, 5, г. Белинский,
Пензенская область, 442250



311779 838312

МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г.
Белинского Пензенской области

07.10.2012 № Прдр-20560008-39-22/-20560008

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой Белинского района Пензенской области проведена проверка исполнения МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области требований исполнения законодательства о социальной защите инвалидов в филиале детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26

Конституция Российской Федерации провозгласила Российскую Федерацию государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации), в котором обеспечивается, в том числе государственная поддержка инвалидов (ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006, ратифицированной Российской Федерацией (Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов») и вступившей в силу для России 25.10.2012 г. (далее – Конвенция), предусмотрено, что для наделения инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни государства – участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно – коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

В пунктах 7, 8 ч. 2 ст. 9 Конвенции установлено, что государства – участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержкой, обеспечивающие им доступ к информации; поощрять доступ инвалидов к новым информационно – коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет.

АД № 016338

Прокуратура Белинского района Пензенской
области
№ Прдр-20560008-39-22/-20560008

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников: условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020 № 04/пр 5.2.1СНиП 35-01-2001 (далее- СП) утвержден Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни (п.6.12 СП).

В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения (далее - МГН), с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей (п. 6.1.1 СП).

Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ваннах и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (п. 6.3.1 СП).

Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.

Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна (п.6.1.6 СП).

Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6); рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинах(п. 6.5.9 СП).

Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. (п. 6.3.3 СП).

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) (п. 5.1.3 СП).

Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. (п. 6.4.2 СП).

Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» Об-140п-2019-ОДИ проектной документации объекта «Строительство детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26», разработанной ООО «Строй-Тех» содержит мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

В ходе проверки установлено, что полная доступность для инвалидов на объекте «Детский сад (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26» не обеспечена.

А именно, вопреки требованиям п. 6.5.9 СП отсутствует информация о металлоискателе при главном входе с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Вопреки требованиям п. 6.1.1 СП отсутствует кнопка вызова персонала при главном входе, не размещена информация на контрастной табличке с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Отсутствуют контрастные линии метки на стеклянных элементах дверей. (п. 6.3.3 СП)

Отсутствует тактильная плитка перед служебными помещениями и входной группой. (п. 6.3.3 СП)

В нарушение п. 6.12 СП крыльцо главного входа не оборудовано ограничительными перилами.

Санитарное – бытовое помещение не оборудовано кнопкой вызова персонала, отсутствует дверной доводчик с задержкой в 5 сек., раковина и туалетный бочок не укреплены к стене, отсутствуют крючки для одежды и костылей. (п.6.3.3 СП). Выключатель света расположен более, чем 0.8 м от уровня пола. (п. 6.4.2 СП).

Отсутствует схема навигации на всех путях движения (п.5.1.3 СП).

Указанные нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей, а также отсутствием контроля за деятельностью исполнителей контрактов.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, исключению и недопущению в последующей деятельности.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения требований законодательства.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Белинского района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить письменно в прокуратуру района в установленный законом срок с приложением подтверждающих документов.

Прокурора района
младший советник юстиции



И.Р. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Белинский,
Пензенская область

13 октября 2022 года
16 ч. 00 мин.

Прокурор Белинского района Пензенской области младший советник юстиции Карамышев И.Р., рассмотрев материалы проверки о нарушении заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области требований законодательства о социальной защите инвалидов,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Белинского района Пензенской области проведена проверка исполнения МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области требований Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020 № 04/пр 5.2.1СНиП 35-01-2001 (далее- СП), которым утвержден Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Как показала проверка, деятельность указанного учреждения для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не лишена недостатков.

Конституция Российской Федерации провозгласила Российскую Федерацию государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации), в котором обеспечивается, в том числе государственная поддержка инвалидов (ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006, ратифицированной Российской Федерацией (Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов») и вступившей в силу для России 25.10.2012 г. (далее – Конвенция), предусмотрено, что для наделения инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни государства – участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно – коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

В пунктах 7, 8 ч. 2 ст. 9 Конвенции установлено, что государства – участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы развивать другие

надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержкой, обеспечивающие им доступ к информации; поощрять доступ инвалидов к новым информационно – коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников: условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020 № 04/пр 5.2.1СНиП 35-01-2001 (далее- СП) утвержден Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни (п.6.12 СП).

В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения (далее - МГН), с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или наземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные вызывные

устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей (п. 6.1.1 СП).

Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ваннах и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (п. 6.3.1 СП).

Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.

Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна (п.6.1.6 СП).

Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6); рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках (п. 6.5.9 СП).

Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. (п. 6.3.3 СП).

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) (п. 5.1.3 СП).

Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. (п. 6.4.2 СП).

Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 06-140п-2019-ОДИ проектной документации объекта «Строительство детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26»,

разработанной ООО «Строй-Тех» содержит мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

В ходе проверки установлено, что полная доступность для инвалидов на объекте «Детский сад (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26» не обеспечена.

А именно, вопреки требованиям п. 6.5.9 СП отсутствует информация о металлоискателе при главном входе с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Вопреки требованиям п. 6.1.1 СП отсутствует кнопка вызова персонала при главном входе, не размещена информация на контрастной табличке с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Отсутствуют контрастные линии метки на стеклянных элементах дверей. (п. 6.3.3 СП)

Отсутствует тактильная плитка перед служебными помещениями и входной группе. (п. 6.3.3 СП)

В нарушение п. 6.12 СП крыльцо главного входа не оборудовано ограничительными перилами.

Санитарное – бытовое помещение не оборудовано кнопкой вызова персонала, отсутствует дверной доводчик с задержкой в 5 сек., раковина и туалетный бочек не укреплены к стене, отсутствуют крючки для одежды и костылей. (п.6.3.3 СП). Выключатель света расположен более, чем 0.8 м от уровня пола. (п. 6.4.2 СП).

Отсутствует схема навигации на всех путях движения (п.5.1.3 СП).

Таким образом, должностное лицо – заведующая МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинский Спицына И.Б. уклоняется от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Данные обстоятельства подтверждаются актом проверки, объяснениями должностного лица, иными собранными в ходе проверки сведениями и материалами.

Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

На основании приказа начальника отдела образования Белинского района от 21.05.2010 Спицына Ирина Борисовна принята в порядке перевода на должность заведующей МДОУ ДС № 1 г. Белинский с 21.05.2010.

Таким образом, в действиях должностного лица – заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинский Спицыной И.Б. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.13 КоАП

РФ, а именно уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Местом совершения административного правонарушения является юридический адрес юридического адреса МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинский Пензенской области – ул. П. Замойского, 16, г. Белинский, Пензенская область.

Дата совершения административного правонарушения – 11.10.2022.

В качестве смягчающих вину обстоятельств Спицыной И.Б. следует учесть признание вины, раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 28.4 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинский Пензенской области Спицыной И.Б., уроженки с. Пушанино Белинского района Пензенской области, 21.08.1972 года рождения, зарегистрированной и проживающей по адресу: Пензенская область, г. Белинский, ул. Тамбовская, д. 19, кв. 2, паспорт 5617414654 выдан МП УФМС России по Пензенской области в Белинском районе 12.09.2017, дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

2. Разъяснить Спицыной И.Б. ее права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации.

3. Настоящее постановление в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ направить для рассмотрения по существу в мировому судье судебного участка №1 Белинского района Пензенской области.

Прокурор района
младший советник юстиции

И.Р. Карамышев



Настоящее постановление мне объявлено, одновременно мне разъяснено содержание ст.51 Конституции РФ о том, что я вправе не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, а также права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, а именно:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

На основании ст. 30.1 КоАП РФ Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса:

- 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- 2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- 4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

1.1. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть также обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об административном правонарушении.

2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.

3. Постановление по делу об административном правонарушении, связанном с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

✓ Слу И.Б. Спицына

Русским языком владею, в услугах переводчика не нуждаюсь ✓ Слу

Объяснения и замечания по содержанию постановления:

всему признаю

Копия постановления вручена « » октября 2022 г. ✓ Слу И.Б. Спицына

АКТ ПРОВЕРКИ

г. Белинский
Пензенская область

11.10.2022

Мной, помощником прокурора Белинского района Пензенской области Барзовой Е.А., проведена проверка обеспечения доступности для детей-инвалидов детского сада по ул. Ленина, 26 в г. Белинском, совместно с заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинский Спицыной И.Б.

В ходе проведенной проверки установлено, что полная доступность для инвалидов на объекте «Детский сад (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская область, г. Белинский, ул. Ленина, д.26» не обеспечена.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020 № 04/пр 5.2.1СНиП 35-01-2001 (далее- СП) утвержден Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Вопреки требованиям п. 6.5.9 СП отсутствует информация о металлоискателе при главном входе с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Вопреки требованиям п. 6.1.1 СП отсутствует кнопка вызова персонала при главном входе, не размещена информация на контрастной табличке с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Отсутствуют контрастные линии метки на стеклянных элементах дверей. (п. 6.3.3 СП).

Отсутствует тактильная плитка перед служебными помещениями и входной группой. (п. 6.3.3 СП).

В нарушение п. 6.12 СП крыльцо главного входа не оборудовано ограничительными перилами.

Санитарное – бытовое помещение не оборудовано кнопкой вызова персонала, отсутствует дверной доводчик с задержкой в 5 сек., раковина и туалетный бочок не укреплены к стене, отсутствуют крючки для одежды и костылей. (п.6.3.3 СП). Выключатель света расположен более, чем 0.8 м от уровня пола. (п. 6.4.2 СП).

Отсутствует схема навигации на всех путях движения (п.5.1.3 СП).

Помощник прокурора
Белинского района
Пензенской области



Е.А. Барзова

Заведующая МДОУ ДС
комбинированного вида № 1
г. Белинский

И.Б. Спицына

ОБЪЯСНЕНИЕ


гор. Белинский

«13» октября 2022 г.

Мною, помощником прокурора Белинского района Пензенской области Белинского района получено объяснение от

Спицыной Ирины Борисовны,
21.08.1972 года рождения, уроженки
с. Пушанино Белинского района
Пензенской области, проживающей по
адресу: Пензенская область, Белинский
район, г. Белинский, ул. Тамбовская,
д. 19, кв. 2, заведующей МДОУ ДС № 1
г. Белинский, тел. 8 902 343 91 71

Статья 51 Конституции Российской Федерации мне разъяснена и понятна


Спицына И.Б.

По существу поставленных вопросов могу пояснить следующее.

Я проживаю по вышеуказанному адресу со своей семьей, в должности заведующей МДОУ ДС № 1 г. Белинский я состою с 21.05.2010, назначена на основании приказа начальника отдела образования Белинского района Купчевой Н.М. от 21.05.2010 № 11,1-1.

В мои должностные обязанности согласно Уставу учреждения входит осуществление текущего руководства деятельностью учреждения.

В рамках национального проекта «Демография» на территории г. Белинского построено здание детского сада по адресу: г. Белинский, ул. Ленина, д. 26.


Однако, ввиду необходимости введения здания детского сада в эксплуатацию до очередного учебного года 2022-2023 мною были направлены документы в администрацию Белинского района для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

12.08.2022 выдано разрешение на ввод объекта эксплуатацию №58-504002-2022.

По каждому контракту работы принимались экспертной комиссией.

Повторная экспертиза проектной документации не проводилась, изменения в проектную документацию не вносились.

С выявленными при проверке недостатками по доступности здания детского сада согласна, будут устранены.

С моих слов записано верно, мною прочитано


Помощник прокурора Белинского района


Е.А. Барзова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 5-561/2022.

01.11.2022 года

г. Белинский

Мировой судья судебного участка №1 Белинского района Пензенской области О.И.Стрельникова,
с участием старшего помощника прокурора Белинского района Пензенской области Булаева Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.13 КоАП РФ, в отношении должного лица – заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области СПИЦЫНОЙ ИРИНЫ БОРИСОВНЫ, 21.08.1972 г.р., уроженки с.Пушанино Белинского района Пензенской области, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: Пензенская область, г. Белинский, ул. Тамбовская, д.19, кв.2, к административной ответственности не привлекавшейся,

установил:

Должностным лицом – заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области Спицной И.Б. совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.9.13 КоАП РФ, то есть уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, при следующих обстоятельствах.

Прокуратурой Белинского района Пензенской области проведена проверка исполнения МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области требований Федерального закона от 24.11.1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020 г № 04/пр 5.2.1СНиП 35-01-2001, которым утвержден Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Как показала проверка, деятельность указанного учреждения для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не лишена недостатков.

Конституция Российской Федерации провозгласила Российскую Федерацию государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации), в котором обеспечивается, в том числе государственная поддержка инвалидов (ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 г., ратифицированной Российской Федерацией (Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов») и вступившей в силу для России 25.10.2012 г., предусмотрено, что для надления инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни государства – участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно – коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устране-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении № 5-561/2022.

01.11.2022 года

г. Белинский

Мировой судья судебного участка №1 Белинского района Пензенской области
О.И.Стрельникова,

с участием старшего помощника прокурора Белинского района Пензенской области Булаева Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.13 КоАП РФ, в отношении должного лица – заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области СПИЦЫНОЙ ИРИНЫ БОРИСОВНЫ, 21.08.1972 г.р., уроженки с.Пушанино Белинского района Пензенской области, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: Пензенская область, г. Белинский, ул. Тамбовская, д.19, кв.2, к административной ответственности не привлекавшейся,

установил:

Должностным лицом – заведующей МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области Спицыной И.Б. совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.9.13 КоАП РФ, то есть уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, при следующих обстоятельствах.

Прокуратурой Белинского района Пензенской области проведена проверка исполнения МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области требований Федерального закона от 24.11.1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020 г № 04/пр 5.2.1СНиП 35-01-2001, которым утвержден Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Как показала проверка, деятельность указанного учреждения для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не лишена недостатков.

Конституция Российской Федерации провозгласила Российскую Федерацию государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации), в котором обеспечивается, в том числе государственная поддержка инвалидов (ч. 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 г., ратифицированной Российской Федерацией (Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов») и вступившей в силу для России 25.10.2012 г., предусмотрено, что для наделения инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни государства – участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно – коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устране-

ние препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

В пунктах 7, 8 ч. 2 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов установлено, что государства – участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержкой, обеспечивающие им доступ к информации; поощрять доступ инвалидов к новым информационно – коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет.

Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников: условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, муниципального округа, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 30.12.2020 № 04/пр 5.2.1СНиП 35-01-2001 утвержден Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни (п.6.12 СП).

В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для маломобильных групп населения (далее - МГН), с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в общественные здания следует применять, с учетом принятой организации обслуживания посетителей (п. 6.1.1 СП).

Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных, ваннах и душевых. При этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (п. 6.3.1 СП).

Прозрачные полотна дверей на входах и в здании, а также прозрачные ограждения и перегородки следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.

Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна (п.6.1.6 СП).

Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6); рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках (п. 6.5.9 СП).

Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии с таблицей 6.1. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. (п. 6.3.3 СП).

Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия) (п. 5.1.3 СП).

Электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. Допускается применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. (п. 6.4.2 СП).

Раздел 10 «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов» 06-140п-2019-ОДИ проектной документации объекта «Строительство детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26», разработанной ООО «Строй-Тех» содержит мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

В ходе проверки установлено, что полная доступность для инвалидов на объекте «Детский сад (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26» не обеспечена.

А именно, вопреки требованиям п. 6.5.9 СП отсутствует информация о металлоискателе при главном входе с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Вопреки требованиям п. 6.1.1 СП отсутствует кнопка вызова персонала при главном входе, не размещена информация на контрастной табличке с дублированием на шрифте Брайля и выпуклом шрифте.

Отсутствуют контрастные линии метки на стеклянных элементах дверей (п. 6.3.3 СП).

Отсутствует тактильная плитка перед служебными помещениями и входной группой (п. 6.3.3 СП).

В нарушение п. 6.12 СП крыльцо главного входа не оборудовано ограничительными перилами.

Санитарное – бытовое помещение не оборудовано кнопкой вызова персонала, отсутствует дверной доводчик с задержкой в 5 сек., раковина и туалетный бочек не укреплены к стене, отсутствуют крючки для одежды и костылей. (п.6.3.3 СП). Выключатель света расположен более, чем 0.8 м от уровня пола (п. 6.4.2 СП).

Отсутствует схема навигации на всех путях движения (п.5.1.3 СП).

Заведующая МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области Спицына И.Б., извещенная о времени и месте рассмотрения дела телефонограммой, в судебное заседание не явилась, об отложении разбирательства не ходатайствовала. В своем письменном заявлении просила рассмотреть дело в её отсутствие, указав, что с нарушением согласна, просит назначить наказание ниже низшего.

Изучив материалы дела, заслушав заключение старшего помощника прокурора Белинского района Пензенской области Булаева Н.С., суд приходит к следующему.

Вина Спицыной И.Б. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.13 КоАП РФ, установлена и подтверждается совокупностью доказательств по делу, а именно:

- постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 13.10.2022 г., в котором изложены вышеуказанные обстоятельства совершения административного правонарушения;

- решением прокурора Белинского района Пензенской области № 44 от 19.09.2022 г. о проведении проверки филиала МДОУ ДС комбинированного вида № 1 г. Белинского Пензенской области – детский сад № 3 г. Белинского Пензенской области, с которым Спицына И.Б. ознакомлена под роспись;

- актом проверки от 11.10.2022 г., в котором указаны выявленные при проверке нарушения требований Федерального закона от 24.11.1995 г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», выразившиеся в не обеспечении полной доступности для инвалидов на объекте «Детский сад (ясли) на 50 мест по адресу: Пензенская области, г. Белинский, ул. Ленина, д.26»;

- объяснениями Спицыной И.Б. от 13.10.2022 г. по обстоятельствам дела;

- приказом от 21.05.2010 г. № 11,1-1 начальника отдела образования администрации Белинского района о принятии Спицыной И.Б. на должность заведующей МДОУ ДС № 1 г. Белинского с 21.05.2010 г.;

- проектной документацией на строительство детского сада (ясли) на 50 мест по адресу: г. Белинский, ул. Ленина, 26;

- актом приемки объекта капитального строительства – Детский сад (ясли) на 50 мест;

- иными материалами дела.

Действия Спицыной И.Б. мировой судья квалифицирует по признакам правонарушения, предусмотренного ст.9.13 КоАП РФ.

При назначении Спицыной И.Б. административного наказания суд учитывает характер и обстоятельства совершения правонарушения, конкретные обстоятельства дела, данные о правонарушителе и его роли в совершении административного правонарушения, отношение к содеянному и признание вины, и избирает

наказание в виде штрафа в минимальном размере, установленном санкцией ст.9.13 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4.1, 9.13, ст.29.9- ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Спицыну Ирину Борисовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.13 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей, разъяснив, что штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки по реквизитам:

Получатель УФК по Пензенской области (Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, л/с 04552000040)

ИНН 5836013393 КПП 583601001 ОКТМО 56612000 № счета получателя

03100643000000015500 номер счета банка получателя 0102810045370000047 Банк получателя Отделение Пенза Банка России //УФК по Пензенской области г. Пенза БИК 015655003 КБК 80411601093019000140.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет административную ответственность в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, установленных для его уплаты, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление может быть обжаловано в Белинский районный суд Пензенской области через судебный участок № 1 Белинского района Пензенской области или непосредственно в районный суд, в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Мировой судья

О.И.Стрельникова



Копия верна

Мировой судья

Секретарь: